

versie rood, onderdeel A

profielvak-cspe M&T – KB

correctievoorschrift

Het correctievoorschrift van een profielvak-cspe bestaat uit:

- per onderdeel dit document met het beoordelingsmodel;
- het document met algemene richtlijnen en aanwijzingen. Dit document vindt u op de examenpagina van dit profielvak-cspe op Examenblad.nl.

Inhoud beoordelingsmodel van dit onderdeel:

- 1 Beoordelingsmodel
 - 1.1 Beoordelingsschema
 - 1.2 Toelichting bij het beoordelingsschema

1 Beoordelingsmodel

Het beoordelingsmodel bestaat uit twee delen: het beoordelingsschema (paragraaf 1.1) en de toelichting bij het beoordelingsschema (paragraaf 1.2).

- In de toelichting bij het beoordelingsschema staan zo nodig de richtlijnen voor de beoordeling van de opdrachten en de mondelinge vragen.
- Bij een beoordelingsaspect waarbij de kandidaat aan meerdere criteria moet voldoen om scorepunten te kunnen krijgen, alleen de te behalen punten toekennen indien de kandidaat aan ALLE criteria heeft voldaan.
- De nummers van de opdrachten die direct tijdens de afname van het examen beoordeeld moeten worden, zijn onderstreept. De overige opdrachten kunnen na de afname beoordeeld worden.
- In het beoordelingsschema zijn vakjes opgenomen, waarin aangegeven kan worden of de kandidaat wel (vinkje ✓) of niet (streepje -) aan het criterium / de criteria heeft voldaan.
- De totaalscore van de minitoets noteert u achter het bijbehorende opdrachtnummer in het beoordelingsschema voor iedere kandidaat.

1.1 Beoordelingsschema

opdrachtnr.	omschrijving beoordelingsaspect	max. score	kandidaatnummer					
			naam van de kandidaat					
	onderdeel A							
A1	minitoets maken	10						
A2	twee mondelinge vragen (zie 1.2) per juist antwoord	2						
A3a	het EOBD-systeem uitlezen							
	de uitleesapparatuur juist aangesloten		<input type="checkbox"/>					
	de juiste foutcode genoteerd en de betekenis juist omschreven		<input type="checkbox"/>					
	beide aspecten juist per juist aspect	2						
A3b	één juiste andere oorzaak van een foutcode, bijvoorbeeld (zie 1.2):							
	defecte lambdasonde (losse stekker, verstopt/vervuild, draadbreuk)		<input type="checkbox"/>					
	defecte temperatuurzender (losse stekker, vervuild, draadbreuk)		<input type="checkbox"/>					
	te laag koelvloeistofniveau / lekkage		<input type="checkbox"/>					
	1 juiste oorzaak genoteerd	1						
A4a	4 juiste motoronderdelen/plaatsen genoteerd van mogelijke olielekkage, bijvoorbeeld (zie 1.2):							
	het oliefilter		<input type="checkbox"/>					
	de kleppendeksel(packing)		<input type="checkbox"/>					
	het carter		<input type="checkbox"/>					
	de koppakking		<input type="checkbox"/>					
	de oliedrukschakelaar		<input type="checkbox"/>					
	4 aspecten juist	3						
	3 aspecten juist	2						
	2 aspecten juist	1						
	1 aspect juist	0						
	transport							

opd.	omschrijving beoordelingsaspect	max.	kandidaatnummer					
	transport							
A4b	4 onderdelen controleren op olielekkage en reparatie-adviezen (zie 1.2)							
	oliefilter gecontroleerd en juiste conclusie afkeur (lekkage gevonden)		<input type="checkbox"/>					
	oledrukschakelaar gecontroleerd en juiste conclusie afkeur (lekkage gevonden)		<input type="checkbox"/>					
	kleppendeksel/packing gecontroleerd en juiste conclusie goedkeur		<input type="checkbox"/>					
	carter gecontroleerd en juiste conclusie goedkeur		<input type="checkbox"/>					
	juiste reparatie-adviezen: het oliefilter en de oledrukschakelaar vervangen (of vastzetten)		<input type="checkbox"/>					
	5 aspecten juist 4 aspecten juist 3 aspecten juist 2 of minder aspecten juist	4 3 2 0	4					
	<i>opmerking</i> <i>de score 1 mag niet gegeven worden</i>							
A5a	artikelnummers/onderdelen uit het magazijn halen (zie 1.2) – de juiste artikelnummers opgezocht van motorolie, oliefilter en oledrukschakelaar – de juiste onderdelen in één keer uit het magazijn gehaald beide aspecten juist	1						
	transport							

opd.	omschrijving beoordelingsaspect	max.	kandidaatnummer					
	transport							
A5b	uitvoeren reparatie-opdrachten							
	oliefilter op de juiste manier verwijderd		<input type="checkbox"/>					
	nieuw oliefilter juist gemonteerd		<input type="checkbox"/>					
	de oliedrukschakelaar juist vervangen		<input type="checkbox"/>					
	de juiste aanhaalmomenten gebruikt		<input type="checkbox"/>					
	vóór het oliepeilen de motor gestart, het motoroliepeil gecontroleerd en zo nodig bijgevuld; het oliedrukklampje gaat uit		<input type="checkbox"/>					
	een olie-opvangbak (juist) gebruikt		<input type="checkbox"/>					
	lekkage-sporen bij het voertuig (de motor) verwijderd		<input type="checkbox"/>					
	7 aspecten juist	5	5					
	6 aspecten juist	4						
	5 aspecten juist	3						
	4 aspecten juist	2						
	3 of minder aspecten juist	0						
	<i>opmerking</i> <i>de score 1 mag niet gegeven worden</i>							
A6	afleveren voertuig							
	spatschermhoes gebruikt en weer verwijderd		<input type="checkbox"/>					
	motorkap en portieren gesloten		<input type="checkbox"/>					
	de werkplek schoongemaakt en opgeruimd		<input type="checkbox"/>					
	alle aspecten juist		1					
A7	practicum, nok van nokkenas meten							
	meetwaarde X juist (tolerantie $\pm 0,02$ mm)		<input type="checkbox"/>					
	meetwaarde Y juist (tolerantie $\pm 0,02$ mm)		<input type="checkbox"/>					
	vergelijken met gegeven maten: beide conclusies juist		<input type="checkbox"/>					
	alle aspecten juist per juist aspect	1	3					
	transport							

opd.	omschrijving beoordelingsaspect	max.	kandidaatnummer					
	transport							
A8	beantwoorden vragen filmfragment							
	vraag 1 om vuil weg te blazen dat anders mogelijk in de cilinder valt		<input type="checkbox"/>					
	vraag 2 4 cilinders		<input type="checkbox"/>					
	vraag 3 ongeveer 7,5 bar		<input type="checkbox"/>					
	alle antwoorden juist per juist aspect	1	3					
	totaal onderdeel A	35						

1.2 Toelichting bij het beoordelingsschema

Opdracht A2

mondelinge vragen

Bij deze opdracht stelt u steeds twee vragen, één uit blok I en één uit blok II.

blok I

Na opdracht A3 stelt u een mondelinge vraag uit blok I.

1	U laat de kandidaat de EOBD-tester zien. U vraagt: maximumscore: 1
vraag	Met deze tester kun je bij een voertuig het motormanagementsysteem uitlezen. Welke andere managementsystemen kun je hiermee uitlezen? Noem er twee.
antwoord	twee antwoorden, bijvoorbeeld: – het ABS – de automatische transmissie – het comfortsysteem – het SRS
opmerking	alleen bij 2 juiste antwoorden 1 punt toekennen

2	U laat de kandidaat de EOBD-tester zien. U vraagt: maximumscore: 1
vraag	Met deze tester kun je bij een voertuig het motormanagementsysteem resetten. Welke andere managementsystemen kun je hiermee resetten? Noem er twee.
antwoord	twee antwoorden, bijvoorbeeld: – het ABS – de automatische transmissie – het comfortsysteem – het SRS
opmerking	alleen bij 2 juiste antwoorden 1 punt toekennen

3	U laat de kandidaat een refractometer zien. U vraagt:	maximumscore: 1
vraag	Wat voor een tester is dit? En wat test/meet je ermee?	
antwoord	twee antwoorden: – een refractometer (antivriesmeter) – meten: de vorstbeveiliging van de koelvloeistof	
opmerking	alleen bij 2 juiste antwoorden 1 punt toekennen	

blok II

Aan het einde van opdracht A5 stelt u een mondelinge vraag uit blok II.

4		maximumscore: 1
vraag	Wat moet je controleren/doen na een reparatie aan het koelsysteem? Noem twee controles/acties.	
antwoord	twee antwoorden: – het koelsysteem afpersen – controleren of er voldoende koelvloeistof in het koelsysteem zit	
opmerking	alleen bij 2 volledig juiste antwoorden 1 punt toekennen	

5	U wijst de <u>bovenste</u> radiateurslang aan en vraagt:	maximumscore: 1
vraag	Hoe heet dit onderdeel en wat is de functie ervan?	
antwoord	twee antwoorden: – (bovenste) radiateurslang – zorgt dat de warme koelvloeistof van de motor naar de radiateur gaat	
opmerking	alleen bij 2 volledig juiste antwoorden 1 punt toekennen	

6	U wijst de <u>onderste</u> radiateurslang aan en vraagt:	maximumscore: 1
vraag	Hoe heet dit onderdeel en wat is de functie ervan?	
antwoord	twee antwoorden: – (onderste) radiateurslang – zorgt dat de afgekoelde koelvloeistof van de radiateur naar de motor gaat	
opmerking	alleen bij 2 volledig juiste antwoorden 1 punt toekennen	

Opdracht A3 tot en met A5

voorbeeld van een juiste uitwerking:

WERKORDER A	
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS	VOERTUIGGEDELEN
DATUM:	KENTEKEN: XXX
BEGINTIJD:	MERK: XXX
EINDTIJD:	TYPE: XXX
	KM-STAND: XXX
MONTEUR:	BOUWJAAR: XXX

3A UITLEZEN FOUTCODES

GEVONDEN FOUTCODE	BETEKENIS/OMSCHRIJVING
code XX	XXXXXXXX
code XX	XXXXXXXX

3B EEN ANDERE MOGELIJKE OORZAAK VAN EEN FOUTCODE, bijvoorbeeld:*te laag koelvloeistofniveau / lekkage koelsysteem**defecte temperatuurzender (losse stekker, vervuild, draadbreuk)**defecte lambdasonde (losse stekker, verstopt/vervuild, draadbreuk)***4A VIER MOGELIJKE ONDERDELEN/PLAATSEN VAN OLIELEKKAGE, bijvoorbeeld:***oliefilter**kleppendeksel(pakking)**carter**koppakking**oledrukschakelaar***4B ONDERDELEN CONTROLEREN OP OLIELEKKAGE**

ONDERDEEL (vult de examinator in)	CONCLUSIE	REDEN BIJ AFKEUR
oliefilter	<input type="checkbox"/> goedkeur / <input checked="" type="checkbox"/> afkeur	zit los (of lek/defect)
oledrukschakelaar	<input type="checkbox"/> goedkeur / <input checked="" type="checkbox"/> afkeur	lekkage
carter	<input type="checkbox"/> goedkeur / <input type="checkbox"/> afkeur	
kleppendeksel(pakking)	<input type="checkbox"/> goedkeur / <input type="checkbox"/> afkeur	

4C REPARATIE-ADVIEZEN*het oliefilter vastzetten (of vervangen)**de oledrukschakelaar vervangen*

5 REPARATIE-OPDRACHTEN (krijg je van de examinator)

1 Vervang het oliefilter.

2 Vervang de oliedrukschakelaar.

5A ONDERDELEN REPARATIES	ARTIKELNUMMERS
oliedrukschakelaar	XXX
oliefilter	XXX
motorolie	XXX