

versie rood, onderdeel B

profielvak-cspe M&T – KB

correctievoorschrift

Het correctievoorschrift van een profielvak-cspe bestaat uit:

- per onderdeel dit document met het beoordelingsmodel;
- het document met algemene richtlijnen en aanwijzingen. Dit document vindt u op de examenpagina van dit profielvak-cspe op Examenblad.nl.

Inhoud beoordelingsmodel van dit onderdeel:

- 1 Beoordelingsmodel
 - 1.1 Beoordelingsschema
 - 1.2 Toelichting bij het beoordelingsschema

1 Beoordelingsmodel

Het beoordelingsmodel bestaat uit twee delen: het beoordelingsschema (paragraaf 1.1) en de toelichting bij het beoordelingsschema (paragraaf 1.2).

- In de toelichting bij het beoordelingsschema staan zo nodig de richtlijnen voor de beoordeling van de opdrachten en de mondelinge vragen.
- Bij een beoordelingsaspect waarbij de kandidaat aan meerdere criteria moet voldoen om scorepunten te kunnen krijgen, alleen de te behalen punten toekennen indien de kandidaat aan ALLE criteria heeft voldaan.
- De nummers van de opdrachten die direct tijdens de afname van het examen beoordeeld moeten worden, zijn onderstreept. De overige opdrachten kunnen na de afname beoordeeld worden.
- In het beoordelingsschema zijn vakjes opgenomen, waarin aangegeven kan worden of de kandidaat wel (vinkje ✓) of niet (streepje -) aan het criterium / de criteria heeft voldaan.
- De totaalscore van de minitoets noteert u achter het bijbehorende opdrachtnummer in het beoordelingsschema voor iedere kandidaat.

1.1 Beoordelingsschema

opdrachtnr.	omschrijving beoordelingsaspect		max. score	kandidaatnummer					
				naam van de kandidaat					
B1	minitoets maken		10						
B2	mondelinge vragen (zie 1.2) per juist aspect	1	2						
B3a	uitvoering controles om de auto / algemeen (zie 1.2)								
	checklist: de 6 controles (conform de staat van het voertuig) op de juiste manier uitgevoerd			<input type="checkbox"/>					
	6 controles: juiste conclusies en reden bij aandacht/afkeur			<input type="checkbox"/>					
	alle aspecten volledig juist per juist aspect	1	2						
B3b	uitvoering controle auto half hoog (zie 1.2)								
	bandenspanningen: juiste conclusies genoteerd			<input type="checkbox"/>					
	bandenprofielen: juiste meetwaarden én juiste conclusies (afkeur bij minder dan 1,6 mm, en afkeur bij minder dan 2 mm én onregelmatige slijtage)			<input type="checkbox"/>					
	banden: afkeur (de afwijkende bandenmaat genoteerd)			<input type="checkbox"/>					
	ventieldopjes: aandacht/afkeur (één dopje ontbreekt)			<input type="checkbox"/>					
	schokdempers voor: juiste conclusies			<input type="checkbox"/>					
	veren voor: juiste conclusie			<input type="checkbox"/>					
	schokdempers achter: afkeur (speling genoteerd)			<input type="checkbox"/>					
	veren achter: juiste conclusie			<input type="checkbox"/>					
	8 aspecten juist	4	4						
	7 of 6 aspecten juist	3							
	5 aspecten juist	2							
	4 aspecten juist	1							
	3 of minder aspecten juist	0							
	transport								

opd.	omschrijving beoordelingsaspect	max.	kandidaatnummer					
	transport							
B3c	uitvoering controles onder de auto (zie 1.2)							
	fuseekogels: afkeur (defecte hoes genoteerd)		<input type="checkbox"/>					
	stabilisatorstang: juiste conclusies		<input type="checkbox"/>					
	koppelstang: afkeur (speling)		<input type="checkbox"/>					
	draagarmrubbers voor: juiste conclusies		<input type="checkbox"/>					
	4 aspecten juist	2	2					
	3 aspecten juist	1						
	2 of minder aspecten juist	0						
B3d	juiste reparatievoorstellen en juiste toelichting (zie 1.2)		1					
B4a	artikelnummer/technische gegevens opzoeken (zie 1.2) – juiste artikelnummer schokdemper – juiste aanhaalmomenten		1					
	beide gegevens juist	1						
B4b	uitvoeren drie reparatieopdrachten							
	de oude schokdemper op de juiste manier verwijderd		<input type="checkbox"/>					
	de nieuwe schokdemper op de juiste manier gemonteerd		<input type="checkbox"/>					
	bouten en moeren nieuwe schokdemper met juiste aanhaalmomenten vastgezet		<input type="checkbox"/>					
	de koppelstang juist vastgezet en met juiste aanhaalmoment		<input type="checkbox"/>					
	het ontbrekend ventieldopje gehaald en juist geplaatst		<input type="checkbox"/>					
	alle aspecten juist per juist aspect	1	5					
	transport							

opd.	omschrijving beoordelingsaspect	max.	kandidaatnummer					
	transport							
B5	lekke band vervangen en wiel balanceren							
	de band juist verwijderd van de velg en de nieuwe band juist gemonteerd		<input type="checkbox"/>					
	de band eerst op extra spanning gebracht (voor centreren van band op velg), daarna op de juiste spanning		<input type="checkbox"/>					
	de balanceermachine juist ingesteld		<input type="checkbox"/>					
	balanceergewichten op één plek per kant		<input type="checkbox"/>					
	het wiel juist gebalanceerd (op < 5 gram)		<input type="checkbox"/>					
	alle aspecten juist per juist aspect	1	5					
B6	afleveren voertuig							
	vetvlekken van voertuig en interieur gehaald		<input type="checkbox"/>					
	alle gereedschap opgeruimd		<input type="checkbox"/>					
	de werkplek schoongemaakt en opgeruimd		<input type="checkbox"/>					
	alle aspecten juist		1					
B7	terugkijken op opdracht 4 en 5 (zie 1.2)							
	juiste evaluatie en uitleg vastzetten schokdemper op moment		<input type="checkbox"/>					
	juiste evaluatie en uitleg eerst verwijderen balanceergewichten		<input type="checkbox"/>					
	juiste evaluatie en uitleg gebruik balanceer- gewichten		<input type="checkbox"/>					
	3 aspecten juist	2	2					
	2 aspecten juist	1						
	1 of minder aspecten juist	0						
	totaal onderdeel B		35					

1.2 Toelichting bij het beoordelingsschema

Opdracht B2

mondelinge vragen

Bij opdracht 3 en 5 stelt u een mondelinge vraag, één uit blok I en één uit blok II.

blok I

Tijdens opdracht B3 (controle met checklist) stelt u een vraag uit blok I.

1	De auto staat half hoog . U wijst de rechter voorband aan en vraagt:	maximumscore: 1
vraag	Stel dat deze band meer slijtage heeft aan de binnenkant dan aan de buitenkant. Welk advies geef je de klant dan?	
antwoord	De uitlijning van de auto laten controleren.	
opmerking	Het antwoord 'de band vervangen' levert geen punt op.	

2	De auto staat half hoog . U wijst de linker voorband aan en vraagt:	maximumscore: 1
vraag	Stel dat deze band meer slijtage heeft in het midden dan aan de buitenkant. Welk advies geef je de klant dan?	
antwoord	Zorg altijd voor een juiste bandenspanning. (Bij dit slijtagebeeld is de bandenspanning waarschijnlijk te hoog geweest.)	
opmerking	Het antwoord 'de band vervangen' levert geen punt op.	

3	De auto staat half hoog . U wijst de rechter voorband aan en vraagt:	maximumscore: 1
vraag	Stel dat deze band meer slijtage heeft aan de buitenkanten dan in het midden. Welk advies geef je de klant dan?	
antwoord	Zorg altijd voor een juiste bandenspanning. (Bij dit slijtagebeeld is de bandenspanning waarschijnlijk te laag geweest.)	
opmerking	Het antwoord 'de band vervangen' levert geen punt op.	

blok II

Tijdens opdracht B5 (vervangen band) stelt u een vraag uit blok II.

4	Vóór het balanceren vraagt u:	maximumscore: 1
vraag	Wijs aan: welke code (getal of letter) geeft de breedte van de velg aan? En wat is de eenheid/maat van de velgbreedte?	
antwoord	<ul style="list-style-type: none"> – De kandidaat wijst de code velgbreedte juist aan. – Eenheid/maat: in inch 	
opmerking	alleen bij 2 juiste antwoorden 1 punt toekennen	

5	Vóór het balanceren vraagt u:	maximumscore: 1
vraag	Wijs aan: welke code (getal of letter) geeft de hoogte van de band aan? En hoe wordt de bandhoogte aangegeven?	
antwoord	<ul style="list-style-type: none"> – De kandidaat wijst de code bandhoogte juist aan. – Antwoord: aangegeven met een verhoudingsgetal. (percentage t.o.v. breedte) 	
opmerking	alleen bij 2 juiste antwoorden 1 punt toekennen	

6	Tijdens het balanceren vraagt u:	maximumscore: 1
vraag	Wijs de slijtage-indicator op de band aan. En wat is de functie daarvan?	
antwoord	<ul style="list-style-type: none"> – De kandidaat wijst de slijtage-indicator juist aan. – Functie: Hieraan kun je eenvoudig/snel zien of een band versleten is. 	
opmerking	alleen bij 2 juiste antwoorden 1 punt toekennen	

Opdracht B3

voorbeelduitwerking checklist

Checklist wielophanging & carrosserie



stempel/handtekening uitvoerend servicepunt

Kenteken	XXXXX	Naam monteur	XXXXX
Naam klant			
Datum	XXXXX		
Km-stand	XXXXX		

= goedkeur, ! = dit controlepunt kan een probleem worden, = afkeur

onderdeel	controleren (op)	✓	!	X	reden bij ! of X
om de auto					
buitenspiegels L/R	breuk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
deurscharnieren L/R	speling op scharnierpennen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
deuren	openen/sluiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
carrosserie	beschadiging	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
bumpers	beschadiging	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ruiten	breuk/beschadiging	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Beoordeling examinator: _____

auto half hoog				
banden	juiste maat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> RV: thuiskomer of afwijkende bandenmaat
banden	bandenspanning (2,2 b)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
band LV	profieldiepte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gelijkmataige slijtage of beschadiging	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
band RV	profieldiepte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gelijkmataige slijtage of beschadiging	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
band LA	profieldiepte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gelijkmataige slijtage of beschadiging	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
band RA	profieldiepte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gelijkmataige slijtage of beschadiging	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ventieldopjes	aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> !	<input checked="" type="checkbox"/> X geen dopje RA

onderdeel	controleren (op)	✓	!	X	reden bij ! of X
auto half hoog	(vervolg)				
schokdempers voor	bevestiging	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	lekkage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
veren voor	breuk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
schokdempers achter	bevestiging	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RA: gescheurd (of ontbrekend) rubber
	lekkage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
veren achter	breuk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Beoordeling examinator: _____

onder de auto					
fuseekogels	speling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	afdichting hoesjes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	hoesje RV is gescheurd
stabilisatorstang	rubbers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	bevestiging	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
koppelstangen	rubbers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	speling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	moer/bout zit los
draagarmrubbers voor	speling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Opdracht B3 en B4
voorbeelduitwerking

WERKORDER B	
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS	VOERTUIGGEGEVENS
DATUM:	KENTEKEN: XXXXXX
BEGINTIJD:	MERK: XXXXXX
EINDTIJD:	TYPE: XXXXXX
	KM-STAND: XXXXXX
MONTEUR:	BOUWJAAR: XXXXXX
KLACHTEN	
- een rammelend geluid bij het rijden op ongelijk wegdek	
- in de kofferbak ligt een wiel met lekke band	
3 REPARATIEVOORSTELLEN	
<i>de schokdemper RA vervangen</i>	
<i>de koppelstang vastzetten</i>	
<i>een ventieldopje monteren</i>	
<i>de band vervangen</i>	
<i>het fuseekogelhoesje RV vervangen</i>	
4 REPARATIE-OPDRACHTEN (krijg je van de examinator)	
1 <i>de schokdemper LA vervangen</i>	
2 <i>de koppelstang vastzetten</i>	
3 <i>een ventieldopje monteren</i>	
4 UITVOEREN REPARATIES (WIELOPHANGING)	
4A ONDERDEEL	ARTIKELNUMMER
<i>schokdemper achter</i>	XXXXXXXXXXXXXX
4B ONDERDEEL	AANHAALMOMENT
<i>schokdemper onderzijde</i>	xxxxx Nm
<i>schokdemper bovenzijde</i>	xxxxx Nm
<i>koppelstang</i>	xxxxx Nm

Opdracht B7

terugkijken op opdracht B4 en B5
voorbeeld van een juiste uitwerking

vragen	ja/nee/gedeeltelijk	Leg uit waarom dit moet.
Schokdemper vastzetten: Heb je de bouten/moeren van de schokdemper met het juiste moment vastgezet?	xxxxxxxx	<i>Bij het verkeerde moment kunnen de bouten/moeren beschadigd raken. of: Ze kunnen losraken wanneer ze niet goed vastgezet zijn.</i>
Vóór het balanceren: Heb je de oude balanceergewichten verwijderd?	xxxxxxxx	<i>Anders zitten er teveel balanceergewichten op de velg. of: Er zitten balanceergewichten op die niet nodig zijn.</i>
Bij het balanceren: Heb je op maximaal één plaats (per kant van de velg) balanceergewichten geplaatst?	xxxxxxxx	<i>Anders kost dit onnodig veel balanceergewichten. of: Meerdere gewichten op een velg zien er raar uit.</i>