

versie blauw, onderdeel A

profielvak-cspe M&T – GL

correctievoorschrift

Het correctievoorschrift van een profielvak-cspe bestaat uit:

- per onderdeel dit document met het beoordelingsmodel;
- het document met algemene richtlijnen en aanwijzingen. Dit document vindt u op de examenpagina van dit profielvak-cspe op Examenblad.nl.

Inhoud beoordelingsmodel van dit onderdeel:

- 1 Beoordelingsmodel
 - 1.1 Beoordelingsschema
 - 1.2 Toelichting bij het beoordelingsschema

1 Beoordelingsmodel

Het beoordelingsmodel bestaat uit twee delen: het beoordelingsschema (paragraaf 1.1) en de toelichting bij het beoordelingsschema (paragraaf 1.2).

- In de toelichting bij het beoordelingsschema staan zo nodig de richtlijnen voor de beoordeling van de opdrachten.
- Bij een beoordelingsaspect waarbij de kandidaat aan meerdere criteria moet voldoen om scorepunten te kunnen krijgen, alleen de te behalen punten toekennen indien de kandidaat aan ALLE criteria heeft voldaan.
- De nummers van de opdrachten die direct tijdens de afname van het examen beoordeeld moeten worden, zijn onderstreept. De overige opdrachten kunnen na de afname beoordeeld worden.
- In het beoordelingsschema zijn vakjes opgenomen, waarin aangegeven kan worden of de kandidaat wel (vinkje ✓) of niet (streepje -) aan het criterium / de criteria heeft voldaan.
- De totaalscore van de minitoets noteert u achter het bijbehorende opdrachtnummer in het beoordelingsschema voor iedere kandidaat.

1.1 Beoordelingsschema

opdrachtnr.	omschrijving beoordelingsaspect	max. score	kandidaatnummer					
			naam van de kandidaat					
	onderdeel A							
A1	minitoets maken	15						
A2	cilinders inspecteren							
	endoscoop op de juiste manier gebruikt: ingeschakeld, voorzichtig in cilinder gestoken, na gebruik uitgeschakeld		<input type="checkbox"/>					
	juiste conclusie cilinder met storing		<input type="checkbox"/>					
	juiste conclusie cilinder zonder storing		<input type="checkbox"/>					
	3 aspecten juist <i>per gemaakte fout</i>	2						
-1								
A3	ovaliteit meten							
	op de juiste plekken op de hoofdlagertap gemeten		<input type="checkbox"/>					
	diameter horizontaal juist gemeten ($\pm 0,03$ mm)		<input type="checkbox"/>					
	diameter verticaal juist gemeten ($\pm 0,03$ mm)		<input type="checkbox"/>					
	ovaliteit juist berekend		<input type="checkbox"/>					
	juiste conclusie (goedkeur of afkeur)		<input type="checkbox"/>					
	5 aspecten juist <i>per gemaakte fout</i>	2						
-1								
A4	vijf onderdelen noteren, bijvoorbeeld:							
	olievuldoor		<input type="checkbox"/>					
	Kleppendeksel/packing		<input type="checkbox"/>					
	cilinderkop/packing		<input type="checkbox"/>					
	oliendrukschakelaar		<input type="checkbox"/>					
	oliefilter		<input type="checkbox"/>					
	carterpan/packing		<input type="checkbox"/>					
	olie-aftapplug		<input type="checkbox"/>					
	krukaskeerring		<input type="checkbox"/>					
	5 onderdelen juist <i>per gemaakte fout of ontbrekend onderdeel</i>	2						
-1								
	transport							

opd.	omschrijving beoordelingsaspect	max.	kandidaatnummer					
	transport							
A5a	motorolielekage controleren (zie 1.2)							
	olievuldop juiste controle en conclusie		<input type="checkbox"/>					
	Kleppendeksel/packing juiste controle en conclusie		<input type="checkbox"/>					
	cilinderkoppakking juiste controle en conclusie		<input type="checkbox"/>					
	oliendrukschakelaar juiste controle en conclusie (afkeur)		<input type="checkbox"/>					
	oliefilter juiste controle en conclusie		<input type="checkbox"/>					
	carterpan/packing juiste controle en conclusie		<input type="checkbox"/>					
	olie-aftapplug juiste controle en conclusie		<input type="checkbox"/>					
	juist reparatie-advies gegeven: oliendrukschakelaar vervangen		<input type="checkbox"/>					
	8 aspecten juist per gemaakte fout	4						
		-1						
A5b	oliendrukschakelaar vervangen							
	stekker oliendrukschakelaar en oliendrukschakelaar juist verwijderd		<input type="checkbox"/>					
	nieuwe oliendrukschakelaar juist gemonteerd		<input type="checkbox"/>					
	oliendrukschakelaar op (met) het juiste moment vastgezet		<input type="checkbox"/>					
	stekker oliendrukschakelaar juist gemonteerd en reparatie gecontroleerd		<input type="checkbox"/>					
	bij de controle van de reparatie de motor laten draaien		<input type="checkbox"/>					
	oliepeil gecontroleerd en waar nodig bijgevuld met motorolie		<input type="checkbox"/>					
	uitlaatgasafzuiging gebruikt bij de controle		<input type="checkbox"/>					
	gemorste olie opgeruimd		<input type="checkbox"/>					
	8 aspecten juist per gemaakte fout	2						
		-1						
A6	afleveren voertuig							
	stoelhoezen gebruikt en opgeruimd		<input type="checkbox"/>					
	spatschermschoenen gebruikt en opgeruimd		<input type="checkbox"/>					
	gereedschap en werkplek opgeruimd		<input type="checkbox"/>					
	contactsleutel ingeleverd		<input type="checkbox"/>					
	alle aspecten juist	1						
	transport							

opd.	omschrijving beoordelingsaspect	max.	kandidaatnummer					
	transport							
A7	vragen filmfragment beantwoorden							
	vraag 1: het expansietankje		<input type="checkbox"/>					
	vraag 2: het begrenst de maximale overdruk in het koelsysteem		<input type="checkbox"/>					
	vraag 3: dan brand je je vingers niet aan de hete koelvloeistof		<input type="checkbox"/>					
	3 aspecten juist per gemaakte fout	-1	3					
	totaal onderdeel A	31						

1.2 Toelichting bij het beoordelingsschema

Opdracht A5

voorbeeld van een juist ingevulde checklist

5A controle onderdelen smeersysteem	goedkeur	afkeur
olievuldop	✓	
kleppendekselpakking	✓	
cilinderkoppakking	✓	
oliedrukschakelaar		✓
oliefilter	✓	
carterpanpakking	✓	
olie-aftapplug	✓	
5B reparatie-advies		
<i>oliedrukschakelaar vervangen</i>		