

versie blauw, onderdeel **B**

profielmodule 2 – wielophanging en carrosserie

profielvak-cspe M&T – KB

instructie examinator

De instructie voor de examinator van een profielvak-cspe bestaat uit:

- per onderdeel dit document met vakspecifieke informatie;
- het document met algemene richtlijnen en aanwijzingen. Dit document vindt u op de examenpagina van dit profielvak-cspe op Examenblad.nl.

Inhoud van dit onderdeel:

- 1 Overzicht opdrachten
- 2 ICT-gebruik
- 3 Materialen, gereedschappen en hulpmiddelen
- 4 Aanwijzingen
- 5 Bronvermeldingen

1 Overzicht opdrachten

onderdeel B		richttijd: 100 minuten	
opdracht	omschrijving	nodig	akg*
1	minitoetsvragen maken	ICT-gebruik: Facet, 3 varianten	
2	mogelijke oorzaken noteren		4
3	de wielophanging controleren	uitwerkbijlage 1	4
4	reparatie-opdrachten uitvoeren**	ICT-gebruik: online auto technische database	4
5	een portier afstellen**		4
6	het voertuig afleveren		4
7	terugkijken op de uitvoering van een opdracht	uitwerkbijlage 2	4

* akg = aantal kandidaten gelijktijdig. Toetstechnisch advies over het aantal kandidaten dat bij deze praktijkopdracht gelijktijdig beoordeeld kan worden.

** In het correctievoorschrift vindt u de vragen die u mondeling aan de kandidaat stelt en het antwoordmodel.

Opdracht 1

Voor deze opdracht staat één toetspakket klaar dat door de afnameplanner ingepland moet worden.

De kandidaat maakt deze opdracht in Facet. De ingeschatte tijd voor de opdracht is 10 minuten. **Let op:** dit is alleen een inschatting, deze tijd kan per kandidaat verschillen. De opdracht wordt automatisch nagekeken.

2 ICT-gebruik

Bij dit onderdeel horen de volgende bestanden. U ontvangt deze bestanden bij zending C.

instructie voor de kandidaat
vb_instructiefilm_MT_B_kb.mp4
vb_instructie_MT_B_kb.pdf

bestanden voor de examiner
correctievoorschrift: KP-1400-b-24-1-B-c.pdf

Controleer vóór aanvang van het examen of de bestanden werken.

3 Materialen, gereedschappen en hulpmiddelen

in het magazijn:

- een McPherson veerpoot linksvoor en rechtsvoor ter vervanging

speciale gereedschappen/materialen:

- momentsleutel

voor de mondelingen vragen:

- vraag 1, 2 en 3: 1 zomerband, 1 wiel met lichtmetalen velg waarvan de kleefgewichten inclusief de lijmresten op de velg verwijderd zijn en 1 band met een voorgeschreven montagerichting (inside/outside) of draairichting (rotation).
- vraag 4, 5 en 6: het voertuig waaraan gewerkt wordt

4 Aanwijzingen

wielophanging en carrosserie

Algemeen

Het verdient aanbeveling om alle opdrachten in het examen vooraf zelf te maken. U krijgt dan zicht op de benodigde organisatie en materialen, de tijdsduur en mogelijke knelpunten bij de uitvoering van de opdrachten door de kandidaat. Bekijk ook vooraf de beoordelingsaspecten bij de opdrachten.

Veilig werken

Als examiner ziet u erop toe dat de kandidaat veilig werkt. U laat hem/haar de hefbrug alleen onder toezicht gebruiken.

Vorbereiding opdrachten

De kandidaat voert dit onderdeel uit bij een compleet voertuig op een hefbrug.

- De veerpoot aan de voorzijde is van het McPherson type die zonder het verwijderen van het fuseelichaam te vervangen is.
- De koppelstang is bevestigd aan de veerpoot en is van het type kogel met stofhoes.

Volgorde opdrachten

De opdrachten 2 tot en met 7 dient de kandidaat in de aangegeven volgorde te maken.

opmerking

U geeft de kandidaat de gegevens van het voertuig waar hij/zij aan werkt bij opdracht 3. De kandidaat noteert deze gegevens op uitwerkbijlage 1.

Opdracht 3

Vorbereiding

- U zorgt ervoor dat schokdemper RV of LV een olie lekkage heeft, of u simuleert deze. U kunt hier variëren tussen kandidaten.
- U zorgt dat de bevestiging van de koppelstang RV of LV los zit. U kunt hier variëren tussen kandidaten.
- U zorgt ervoor dat bij de koppelstang RV of LV een stofhoesje ontbreekt. U kunt hier variëren tussen kandidaten.

Opdracht 4

Afname

- U geeft de kandidaat twee reparatie-opdrachten:
 - vervang de veerpoot RV of LV (afhankelijk van de storing)
 - zet het koppelstangetje RV of LV vast (afhankelijk van de storing)
- U vertelt de kandidaat van welke onderdelen hij/zij de aanhaalmomenten moet opzoeken: wielbouten/moeren, veerpootbevestiging boven, veerpootbevestiging onder en bevestiging koppelstangetje.
- U vertelt de kandidaat in welke digitale auto technische database hij/zij de aanhaalmomenten moet opzoeken.
- U geeft de kandidaat de juiste vervangende veerpoot (afhankelijk van de storing)
- U controleert of de kandidaat niet de verkeerde moer van de veerpoot losdraait, waardoor de veer kan wegschieten. Als u ziet dat de kandidaat de verkeerde moer wil losdraaien, dan corrigeert u de kandidaat en geeft u aan welke bouten/moeren hij/zij moet losdraaien.
- U stelt tijdens de opdracht bij het wiel dat uitgebouwd is een mondelinge vraag uit blok I.

Opdracht 5

Vorbereiding

- U zorgt dat het portier linksvoor wel volledig in het slot valt, maar de deur steekt een beetje buiten de carrosserie.

Afname

- Tijdens de opdracht stelt u een mondelinge vraag uit blok II.

Opdracht 7

Afname

- Met de vragen op uitwerkbijlage 2 gaat de kandidaat na of hij/zij opdracht 4 juist heeft uitgevoerd. Bij het uitvoeren van opdracht 4 let u daarom speciaal op de evaluatiepunten. Heeft de kandidaat:
 - genoteerd dat beide schokdempers vervangen moeten worden?
 - eerst de onderste bevestiging losgemaakt?
 - het wiel bevestigd zonder slagmoersleutel?

5 Bronvermeldingen

Disclaimer

Dit materiaal is een product van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en in beheer bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE) te Utrecht. CvTE accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van dit materiaal op welke manier dan ook. CvTE heeft conform de wettelijke bepalingen en voor zover mogelijk het auteursrecht op in dit materiaal gebruikt (bronnen)materiaal geregeld. Diegene die desondanks meent zekere rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact op te nemen met het CvTE.

Dit materiaal is vrij te gebruiken voor eigen oefening, studie of privégebruik, alsmede schoolgebruik op niet-commerciële basis. Voor alle andere toepassingen geldt dat het gebruik van in dit product verwerkt (bronnen)materiaal niet is toegestaan zonder toestemming van de rechthebbenden. Op eventueel aangepast werk dient duidelijk vermeld te worden dat er sprake is van een aanpassing van een product van CvTE. Elke schijn van bemoeienis of goedkeuring van CvTE met betrekking tot het nieuwe materiaal dient te worden uitgesloten.