

Het correctievoorschrift van een profielvak-cspe bestaat uit:

- per onderdeel dit document met het beoordelingsmodel;
- het document met algemene richtlijnen en aanwijzingen. Dit document vindt u op de examenpagina van dit profielvak-cspe op Examenblad.nl.

Inhoud beoordelingsmodel van dit onderdeel:

- 1 Beoordelingsmodel
 - 1.1 Beoordelingsschema
 - 1.2 Toelichting bij het beoordelingsschema

1 Beoordelingsmodel

Het beoordelingsmodel bestaat uit twee delen: het beoordelingsschema (paragraaf 1.1) en de toelichting bij het beoordelingsschema (paragraaf 1.2).

- In de toelichting bij het beoordelingsschema staan zo nodig de richtlijnen voor de beoordeling van opdrachten en eventuele mondelinge vragen.
- Bij een beoordelingsaspect waarbij de kandidaat aan meerdere criteria moet voldoen om scorepunten te kunnen krijgen, alleen de te behalen scorepunten toekennen indien de kandidaat aan ALLE criteria heeft voldaan.
- De nummers van de opdrachten die direct tijdens de afname van het examen beoordeeld moeten worden, zijn onderstreept. De overige opdrachten kunnen na de afname beoordeeld worden.
- Als in het beoordelingsschema vakjes zijn opgenomen, dan geeft u hierin aan of de kandidaat wel of niet aan het criterium / de criteria heeft voldaan.
- Als in het beoordelingsschema bij een opdracht klokjes (⌚ of ⌚) zijn weergegeven, dan wordt bij deze opdracht het werktempo beoordeeld.
- Als er vragen in Facet zijn beantwoord, noteert u voor iedere kandidaat de totaalscore van deze vragen achter het bijbehorende opdrachtnummer in het beoordelingsschema. Dit kunnen zowel automatisch gescoorde als handmatig beoordeelde vragen zijn. Uitleg over de correctie in Facet vindt u op de website van DUO.
- Raadpleeg voor meer informatie het document met algemene richtlijnen en aanwijzingen van het correctievoorschrift op de website van het Examenblad.

1.1 Beoordelingsschema

opdrachtnr.	omschrijving beoordelingsaspect	max. score	kandidaatnummer					
			naam van de kandidaat					
	onderdeel C							
C1	het ontwerp van de poster							
	vormt een geheel		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	heeft tekst in verschillende tekengroottes		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	bevat geen taal- of spelfouten		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	is op A3-formaat		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	is gemaakt in de huisstijl		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	bevat de juiste psychologische prijzen: elektrische kachel: € 139,95 fleeceleden: € 23,95		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	bevat duidelijk zichtbaar de oude en de nieuwe prijs van beide producten							
	opmerking indien de nieuwe prijs onjuist is, maar wél vermeld, voor dit aspect wel een punt toekennen		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	bevat van beide producten de afbeelding		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	bevat een zin die de actie (incl. duur) promoot en die gerelateerd is aan het thema		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	bevat een afbeelding passend bij het thema		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	alle aspecten juist per onjuist of ontbrekend aspect	6 -1						
C2a	de kandidaat							
	begroet de klant op eigen initiatief		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	is het hele gesprek vriendelijk en beleefd		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	heeft een gestructureerd adviesgesprek gevoerd		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	verwijst de klant naar het juiste gangpad en sluit het gesprek juist af		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	alle aspecten juist per onjuist of ontbrekend aspect	2 -1						
	transport							

opdr.	omschrijving beoordelingsaspect	max.	kandidaatnummer					
	transport							
C2b	de kandidaat heeft (zie 1.2)							
	'binnen schilderen' aangekruist (stap 1)		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	'hout' aangekruist (stap 2)		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	de juiste variant aangekruist (stap 3)		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	het juiste aantal deuren genoteerd (stap 4)		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	het juiste aantal lagen genoteerd (stap 5)		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	de juiste oppervlakte genoteerd (stap 6)		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	de juiste hoeveelheid verf geadviseerd en genoteerd, passend bij de door de kandidaat genoteerde oppervlakte (stap 7)		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	een juist advies gegeven over het aantal aan te schaffen verpakkingen, op basis van de berekende oppervlakte (stap 8)		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	de juiste benodigde materialen genoteerd (stap 9)		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	alle aspecten juist per onjuist of ontbrekend aspect	4 -1						
C2c	afrekenhandelingen de kandidaat							
	slaat het juiste totaalbedrag aan		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	noemt het totaalbedrag aan de klant		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	bergt ontvangen geld in geldlade op, nadat klant akkoord is met wisselgeld		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	geeft het juiste bedrag in munten en biljetten terug als wisselgeld		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	geeft wisselgeld in zo min als mogelijk munten en biljetten terug		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	overhandigt op eigen initiatief kassabon aan klant		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	alle aspecten juist per onjuist of ontbrekend aspect	3 -1						
	totaal onderdeel C	15						

1.2 Toelichting bij het beoordelingsschema

Opdracht C2b

voorbeeld van een juiste uitwerking

variant A

A stap	Wat heb ik nodig voor deze schilderklus? <i>Vul dit formulier in met de medewerker van Hout & Hamer. Volg de 9 stappen hieronder en gebruik de informatiebladen.</i>			HOUT & HAMER																																				
1.	Gaat u binnen of buiten schilderen? ☒ binnen schilderen ☐ buiten schilderen																																							
2.	Wat gaat u schilderen? ☒ hout (kozijnen/deuren) ☐ muren (steen/behang) ☐ buitenhout (kozijnen/deuren)																																							
	houtlak binnen	muurverf	houtlak buiten																																					
3.	☐ hoogglans ☒ zijdeglans	☐ enkel dekkend ☐ standaard	☐ hoogglans ☐ zijdeglans																																					
4.	aantal kozijnen/deuren ..2...	breedte van de muur	aantal kozijnen/deuren																																					
5.	aantal lagen 1 2	aantal lagen 1 / 2	aantal lagen 1 / 2																																					
6.	de oppervlakte8.....m ²	de oppervlaktem ²	de oppervlaktem ²																																					
7.	advieshoeveelheid1,5.....liter	advieshoeveelheidliter	advieshoeveelheidliter																																					
8.	advies aantal verpakkingen <i>Wanneer het aantal benodigde liters niet precies hetzelfde is als de beschikbare verpakkingen, dan adviseren wij u om meer verf te kopen.</i> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">houtlak binnen</th> <th colspan="2">muurverf</th> <th colspan="2">houtlak buiten</th> </tr> <tr> <th>inhoud</th> <th>aantal</th> <th>inhoud</th> <th>aantal</th> <th>inhoud</th> <th>aantal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,25 l</td> <td>2</td> <td>1 l</td> <td></td> <td>0,25 l</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,75 l</td> <td></td> <td>2,5 l</td> <td></td> <td>0,75 l</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,25 l</td> <td>1</td> <td>5 l</td> <td></td> <td>1,25 l</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,5 l</td> <td></td> <td>10 l</td> <td></td> <td>2,5 l</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				houtlak binnen		muurverf		houtlak buiten		inhoud	aantal	inhoud	aantal	inhoud	aantal	0,25 l	2	1 l		0,25 l		0,75 l		2,5 l		0,75 l		1,25 l	1	5 l		1,25 l		2,5 l		10 l		2,5 l	
houtlak binnen		muurverf		houtlak buiten																																				
inhoud	aantal	inhoud	aantal	inhoud	aantal																																			
0,25 l	2	1 l		0,25 l																																				
0,75 l		2,5 l		0,75 l																																				
1,25 l	1	5 l		1,25 l																																				
2,5 l		10 l		2,5 l																																				
9.	advies hulpmiddelen Voor het aanbrengen adviseren wij u deze hulpmiddelen te gebruiken: <i>ronde kwast maat 10 en viltroller met beugel</i>																																							

opmerking

houd rekening met eventuele doorwerkfouten

B stap	Wat heb ik nodig voor deze schilderklus? <i>Vul dit formulier in met de medewerker van Hout & Hamer.</i> <i>Volg de 9 stappen hieronder en gebruik de informatiebladen.</i>		HOUT & HAMER																																				
1.	Gaat u binnen of buiten schilderen? ☒ binnen schilderen ☐ buiten schilderen																																						
2.	Wat gaat u schilderen? ☒ hout (kozijnen/deuren) ☐ muren (steen/behang) ☐ buitenhout (kozijnen/deuren)																																						
	houtlak binnen	muurverf	houtlak buiten																																				
3.	☐ hoogglans ☒ zijdegls	☐ enkel dekkend ☐ standaard	☐ hoogglans ☐ zijdegls																																				
4.	aantal kozijnen/deuren ... 4 ...	breedte van de muur	aantal kozijnen/deuren																																				
5.	aantal lagen 1 <u>2</u>	aantal lagen 1 / 2	aantal lagen 1 / 2																																				
6.	de oppervlakte 16m ²	de oppervlaktem ²	de oppervlaktem ²																																				
7.	advieshoeveelheid 3,25liter	advieshoeveelheidliter	advieshoeveelheidliter																																				
8.	advies aantal verpakkingen <i>Wanneer het aantal benodigde liters niet precies hetzelfde is als de beschikbare verpakkingen, dan adviseren wij u om meer verf te kopen.</i> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">houtlak binnen</th> <th colspan="2">muurverf</th> <th colspan="2">houtlak buiten</th> </tr> <tr> <th>inhoud</th> <th>aantal</th> <th>inhoud</th> <th>aantal</th> <th>inhoud</th> <th>aantal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,25 l</td> <td></td> <td>1 l</td> <td></td> <td>0,25 l</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,75 l</td> <td>1</td> <td>2,5 l</td> <td></td> <td>0,75 l</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,25 l</td> <td></td> <td>5 l</td> <td></td> <td>1,25 l</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,5 l</td> <td>1</td> <td>10 l</td> <td></td> <td>2,5 l</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			houtlak binnen		muurverf		houtlak buiten		inhoud	aantal	inhoud	aantal	inhoud	aantal	0,25 l		1 l		0,25 l		0,75 l	1	2,5 l		0,75 l		1,25 l		5 l		1,25 l		2,5 l	1	10 l		2,5 l	
houtlak binnen		muurverf		houtlak buiten																																			
inhoud	aantal	inhoud	aantal	inhoud	aantal																																		
0,25 l		1 l		0,25 l																																			
0,75 l	1	2,5 l		0,75 l																																			
1,25 l		5 l		1,25 l																																			
2,5 l	1	10 l		2,5 l																																			
9.	advies hulpmiddelen Voor het aanbrengen adviseren wij u deze hulpmiddelen te gebruiken: <i>ronde kwast maat 10 en viltroller met beugel</i>																																						

opmerking

houd rekening met eventuele doorwerkfouten