

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

2026

tijdvak 2

wiskunde CSE GL en TL

Het correctievoorschrift bestaat uit:

- 1 Regels voor de beoordeling
- 2 Algemene regels
- 3 Vakspecifieke regels
- 4 Beoordelingsmodel
- 5 Aanleveren scores
- 6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 3.21, 3.24 en 3.25 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.

Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 3.21 tot en met 3.25 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 van belang:

- 1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinerator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinerator past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
- 2 De directeur doet de van de examinerator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de gecommiteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommiteerde.

- 3 De gecommiteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
De gecommiteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd gezag van de gecommiteerde.
- 4 De examiner en de gecommiteerde stellen in onderling overleg het behaalde aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
- 5 Indien de examiner en de gecommiteerde daarbij niet tot overeenstemming komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de gecommiteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd gezag van de examiner. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling van het College voor Toetsen en Examens van toepassing:

- 1 De examiner vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
- 2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examiner en door de gecommiteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
- 3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
 - 3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend;
 - 3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het beoordelingsmodel;
 - 3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
 - 3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
 - 3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
 - 3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;

- 3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
- 3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
- 3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke onjuistheid gemoeid zijn.
- 4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goedgekeurd worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
- 5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
- 6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
- 7 Indien de examinerator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
- 8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
- 9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor omzetting van score naar cijfer.

Toelichting status correctievoorschrift

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.

Verkeer tussen examinerator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector)

Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in gezamenlijk overleg keuzes maken.

Toelichting aanvullingen op het correctievoorschrift

Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking en een fout.

Verduidelijking:

Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctievoorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden.

Een fout:

Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.

Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die gevallen vermeldt de aanvulling:

- Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
en/of
- Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.

Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten moeten worden toegekend.

Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de n-term rekening met de onvolkomenheid.

3 Vakspecifieke regels

Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:

- 1 Voor elke rekenfout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van het aantal scorepunten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven.
- 2 Als de kandidaat bij de beantwoording van een vraag een notatiefout heeft gemaakt en als gezien kan worden dat dit verder geen invloed op het eindantwoord heeft, wordt hiervoor geen scorepunt in mindering gebracht.

4 Beoordelingsmodel

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Top 2000

- | | | |
|----------|---|---|
| 1 | maximumscore 2 | |
| | • $36 : 2000 \times 100$ | 1 |
| | • Het antwoord: 1,8 (of 2)(%) | 1 |
| 2 | maximumscore 4 | |
| | • $2\,546\,160 : 100 \times 15$ | 1 |
| | • Dit zijn 381 924 (stemmen) | 1 |
| | • $381\,924 : 100 \times 38 (= 145\,131 \text{ vrouwen})$ | 1 |
| | • Het antwoord: 145 000 (vrouwen) | 1 |
| 3 | maximumscore 4 | |
| | • $7 \times 24 = 168$ (uur) | 1 |
| | • $168 - 144,5 = 23,5$ (uur in 7 dagen) | 1 |
| | • $23,5 : 7 \times 60 = 201,4\dots$ (minuten per dag) | 1 |
| | • $201,4\dots : 24 = 8$ (minuten per uur) (of nauwkeuriger) | 1 |

Schaakbord


4 maximumscore 1

$$a = 0,5 \times 2^9 (= 256)$$

5 maximumscore 4

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9
a	1	2	4	8	16	32	64	128	256

Voorbeeld van een juiste grafiek:



- De juiste waarden invullen in de tabel 2
- Een juiste schaalverdeling bij de verticale as 1
- Het tekenen van de punten uit de tabel 1

Opmerkingen

Voor elke ontbrekende of foutieve waarde in de tabel 1 scorepunt in mindering brengen tot een maximum van 2 scorepunten.

Als een vloeiende kromme door de punten is getekend, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

Vraag	Antwoord	Scores
6	maximumscore 3	
	- Als $n = 20$ dan $a = 524\,288$ - Als $n = 21$ dan $a = 1\,048\,576$ (en dit is meer dan 1 miljoen) - Het antwoord: (nummer) 21	1 1 1
	<i>Opmerking</i> <i>Het laatste scorepunt (het geven van de juiste conclusie) alleen toekennen als zowel de ondergrens als de bovengrens zijn berekend.</i>	
7	maximumscore 3	
	$a = 0,5 \times 2^{64} = 9,22... \times 10^{18}$ - Het gewicht is $9,22... \times 10^{18} : 100 \times 2 = 1,84... \times 10^{17}$ (gram) $(1,84... \times 10^{17} : 1000 =) 1,8 \times 10^{14}$ (kg)	1 1 1

Piramide in kubus

8 maximumscore 4


- $AC = \sqrt{4^2 + 4^2} = 5,65... \text{ (cm)}$ 2
- $EC = \sqrt{5,65...^2 + 4^2}$ (en dit is afgerond 6,93 cm) 2

9 maximumscore 3

- $\sin \text{ hoek } C = \frac{4}{6,93}$ 2
- hoek $C = 35(^{\circ})$ (of nauwkeuriger) 1

10 maximumscore 4

Voorbeeld van de juiste tekening:



- Het tekenen van rechthoekszijde $AE = 4 \text{ cm}$ 1
- Het tekenen van de juiste driehoek ADE met een rechte hoek bij A 1
- Het tekenen van rechthoekszijde $DE = 5,7 \text{ cm}$ (met een marge van 2 mm) 1
- Het tekenen van de juiste driehoek CDE met een rechte hoek bij D 1

Opmerkingen


Als er geen letter E genoteerd is, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

Als er een driehoek CDE met een rechte hoek bij C en een driehoek ADE met een rechte hoek bij D is getekend, hiervoor maximaal 2 scorepunten toekennen.

Ladybower Reservoir

11 maximumscore 3

Voorbeeld van een juiste tekening:



- De breedte is gelijk aan de diameter ($2440 : 200 =$) 12,2 cm 1
- De hoogte is ($460 : 200 =$) 2,3 cm 1
- Het tekenen van een juiste rechthoek 1

Opmerkingen

Bij het tekenen is een marge van 2 mm toegestaan.

Het laatste scorepunt (het tekenen van een juiste rechthoek) alleen toekennen als de andere twee scorepunten behaald zijn.

12 maximumscore 2

- Op 1 september is $t = 4$ 1
- $W = -0,42 \times 4^2 - 0,2 \times 4 - 0,6 = -8,12$ (dus lager dan -8 m) 1

13 maximumscore 4

- Op 15 juni is $t = 1,5$ 1
- Als $t = 1,5$ dan $W = -1,845$ 1
- Het verschil is ($1,845 - 1,81 =$) 0,035 (m) 1
- Het antwoord: 3,5 (of 4) (cm) 1

14 maximumscore 4

Voorbeeld van een juiste formule:

$$W = -0,5 - 1,5 \times t$$

- Startgetal is $-0,5$ 1
- Hellingsgetal is ($-4,5 : 3 =$) $-1,5$ 2
- Linker- én rechterlid juist 1

Opmerking

Als er geen lineaire formule is genoteerd, maximaal 2 scorepunten toekennen.

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Korfboog

15 maximumscore 2

- Hoek A in driehoek ABC is 60 (graden) (vanwege gelijkzijdigheid) 1
- Hoek A in driehoek AFE is een overstaande hoek (dus hoek A in driehoek AFE is 60 graden) 1

16 maximumscore 3

- Diameter kleine cirkel is $(2 \times 36 =) 72$ (cm) 1
- Omtrek cirkel is $\pi \times 72 = 226,19\dots$ (cm) 1
- $EF = \frac{60}{360} \times 226,19\dots = 38$ (cm) (of nauwkeuriger) 1

17 maximumscore 4

- Oppervlakte grote cirkel is $\pi \times 108^2 = 36\,643,\dots$ (cm²) 1
- Oppervlakte cirkeldeel CHF is $\frac{1}{6} \times 36\,643,\dots = 6107,\dots$ (cm²) 1
- Oppervlakte $ABHF$ is $6107,\dots - 2245 = 3862,\dots$ (cm²) 1
- Oppervlakte bakstenen is $3862,\dots + 2 \times 679 = 5220$ (cm²) (of nauwkeuriger) 1

Kindertheater

18 maximumscore 2


- $(90 - 72 =) 18$ (betalende bezoekers) 1
- $18 \times 12,50 = 225$ (euro) 1

19 maximumscore 3

- $(1 + 2 =) 3$ (bezoekers) 1
- $(90 : 3 =) 30$ (betalende bezoekers) 1
- $30 \times 12,50 = 375$ (euro) 1

20 maximumscore 4

Voorbeeld van een juiste grafiek:



- Een juiste schaalverdeling bij de verticale as 1
- Het juist tekenen van minimaal 2 punten (bijvoorbeeld $(0, 1125)$ en $(90, 180)$) 2
- Het tekenen van een rechte lijn door de punten 1

21 maximumscore 3

- Als $k = 73$, dan $O = 358,50$ (euro) 1
- Als $k = 74$, dan $O = 348$ (euro) 1
- Het antwoord: 73 (kinderen) 1

Opmerking

Het laatste scorepunt (het geven van de juiste conclusie) alleen toekennen als zowel de ondergrens als de bovengrens zijn berekend.

Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

22 maximumscore 2

Voorbeeld van een juiste formule:

$$O = 4k + 15 \times (120 - k)$$

Opmerking

Voor elk verkeerd of vergeten getal of letter 1 scorepunt in mindering brengen tot een maximum van 2 scorepunten.

5 Aanleveren scores

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinerator in de applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 22 juni.

6 Bronvermeldingen

Top 2000:

afbeelding NPO Radio 2

Schaakbord:

afbeelding Valery Orlov/Shutterstock.com (1512856712)

Piramide in kubus:

afbeeldingen Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling

Ladybower Reservoir:

afbeeldingen Darrell Evans/Shutterstock.com (1652849560)
dotmiller1986/Shutterstock.com (2219646709)
Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling

Korfboog:

afbeeldingen <https://www.peterhurkmansbouw.nl/www.peterhurkmansbouw.nl/p>
Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling

Kindertheater:

afbeelding Ruslan Lytvyn/Shutterstock.com (2482201317)