

# Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

# 2019

tijdvak 1

## natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL

Het correctievoorschrift bestaat uit:

- 1 Regels voor de beoordeling
- 2 Algemene regels
- 3 Vakspecifieke regels
- 4 Beoordelingsmodel
- 5 Aanleveren scores

### 1 Regels voor de beoordeling

---

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het Eindexamenbesluit VO.

Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.

Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit VO van belang:

- 1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinerator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinerator past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
- 2 De directeur doet de van de examinerator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de gecommiteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommiteerde.

- 3 De gecommiteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en Examens.  
De gecommiteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd gezag van de gecommiteerde.
- 4 De examinerator en de gecommiteerde stellen in onderling overleg het behaalde aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
- 5 Indien de examinerator en de gecommiteerde daarbij niet tot overeenstemming komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de gecommiteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd gezag van de examinerator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

## 2 Algemene regels

---

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling van het College voor Toetsen en Examens van toepassing:

- 1 De examinerator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
- 2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinerator en door de gecommiteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
- 3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
  - 3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend;
  - 3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het beoordelingsmodel;
  - 3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
  - 3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
  - 3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
  - 3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;

- 3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
- 3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
- 3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke onjuistheid gemoeid zijn.
- 4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
- 5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
- 6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
- 7 Indien de examinerator of de gecommiteerde meent dat in een examen of in het beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
- 8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
- 9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor omzetting van score naar cijfer.

**NB1** *T.a.v. de status van het correctievoorschrift:*

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.

**NB2** *T.a.v. het verkeer tussen examinerator en gecommiteerde (eerste en tweede corrector):*

Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in gezamenlijk overleg keuzes maken.

NB3 *T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift:*

Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking en een fout.

*Verduidelijking*

Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctievoorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden.

*Een fout*

Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.

Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen.

Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die gevallen vermeldt de aanvulling:

- Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
en/of
- Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.

Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten moeten worden toegekend.

Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term rekening met de onvolkomenheid.

### 3 Vakspecifieke regels

---

Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:

- 1 Als bij een berekening één of meer rekenfouten zijn gemaakt, wordt per vraag één scorepunt afgetrokken.
- 2 Als in de uitkomst van een berekening of bij het aflezen van een grootte geen eenheid is vermeld of als de vermelde eenheid fout is, wordt één scorepunt afgetrokken, tenzij gezien de vraagstelling het weergeven van de eenheid overbodig is. In zo'n geval staat in het antwoordmodel de eenheid tussen haakjes.
- 3 Als in het antwoord op een vraag meer van bovenstaande fouten (rekenfouten, fout in de eenheid van de uitkomst) zijn gemaakt, wordt in totaal per vraag maximaal één scorepunt afgetrokken.
- 4 Als een uitkomst in een onjuist aantal significante cijfers is gegeven, wordt hiervoor geen scorepunt afgetrokken.
- 5 Een afwijking in de uitkomst van een berekening door acceptabel tussentijds afronden wordt de kandidaat niet aangerekend.
- 6 Als in een berekening een notatiefout is gemaakt en als gezien kan worden dat de kandidaat juist gerekend heeft, wordt hiervoor geen scorepunt afgetrokken.
- 7 Om een scorepunt voor het gebruik van de formule te verkrijgen, moet genoteerd worden welke grootte berekend is. Dit mag met een woord of met een symbool zowel voorafgaand aan alsmede na het gebruik van de formule. De kandidaat moet laten zien dat hij de juiste formule geselecteerd heeft en inzicht heeft in de betekenis van de grootheden in de formule.

Bijvoorbeeld:

De snelheid moet berekend worden met de formule  $s = v \times t$ , waarbij  $s = 50$  m en  $t = 8$  s.

Als in het antwoord van een kandidaat staat ' $50 = v \times 8$ ' of ' $v = 50 : 8$ ', dan moet het scorepunt voor het gebruik van de formule toegekend worden.

Als in het antwoord van een kandidaat staat ' $50 : 8 = 6,25$  m/s' of ' $v = 50 \times 8$ ', dan mag het scorepunt voor het gebruik van de formule niet toegekend worden.

De weerstand moet berekend worden met de formule  $R = U / I$ , waarbij spanning is 5,6 V en stroomsterkte is 0,02 A.

Als in het antwoord van de kandidaat staat ' $R = 0,02 / 5,6$ ' dan wordt het scorepunt voor het gebruik van de formule niet toegekend. De kandidaat kent de betekenis van de grootheden in de formule niet.

De formule hoeft dus niet helemaal genoteerd te worden om het scorepunt te verkrijgen, maar het noteren van alleen een wiskundige bewerking is ook niet afdoende.

## 4 Beoordelingsmodel

| Vraag | Antwoord | Scores |
|-------|----------|--------|
|-------|----------|--------|

*Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.*

### Gedeeld geluid

- 1 **maximumscore 1**  
groter, even groot 1

*Opmerking*

*Het scorepunt alleen toekennen als beide keuzes juist zijn.*

- 2 **maximumscore 2**
- spoel 1
  - magneet 1

*Opmerkingen*

*Als de kandidaat in plaats van 'spoel' 'koperdraad' noteert, het eerste scorepunt niet toekennen.*

*Als de kandidaat in plaats van 'spoel' 'wikkelingen van koperdraad' noteert, het eerste scorepunt toekennen.*

- 3 **maximumscore 4**  
 $f = 25 \text{ kHz} / f = 25\,000 \text{ Hz}$ . Het gehoorbereik van de mens ligt tussen 20 Hz en 20 kHz. Deze toon is dus niet hoorbaar voor een mens.

- gebruik van de formule  $f = 1 / T$  1
- rest van de berekening juist 1
- noteren van het gehoorbereik van de mens 1
- consequente conclusie 1

*Opmerkingen*

*Het derde scorepunt alleen toekennen als zowel onder- als bovengrens genoteerd is.*

*Het vierde scorepunt alleen toekennen als een frequentie is berekend.*

- 4 **maximumscore 2**
- 6, 4 1
  - meer dan 1


*Opmerking*

*Het eerste scorepunt alleen toekennen als beide keuzes juist zijn.*

- 5 **B**


## Schakeling doormeten

6 maximumscore 2




indien de kandidaat de aansluiting bij 3 V aankruist **en** de wijzer vanuit P naar het cijfer 2 op de buitenste schaal tekent

2



indien de kandidaat de aansluiting bij 15 V aankruist **en** de wijzer vanuit P naar het cijfer 2 op de binnenste schaal tekent

1



indien de kandidaat de aansluiting bij 30 V aankruist **en** de wijzer vanuit P naar het cijfer 2 op de middelste schaal tekent

1

*Opmerking*

*Voor elke andere combinatie geen scorepunt toekennen.*

| Vraag | Antwoord  | Scores |
|-------|---|--------|
| 7     | <b>maximumscore 2</b><br>$R = 80 \Omega$  |        |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• gebruik van de formule <math>R = U / I</math></li> <li>• rest van de berekening juist</li> </ul>             | 1<br>1 |
| 8     | <b>maximumscore 2</b><br>$R_v = 13 \Omega$  |        |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• gebruik van de formule <math>1/R_v = 1/R_1 + 1/R_2</math></li> <li>• rest van de berekening juist</li> </ul> | 1<br>1 |
| 9     | <b>maximumscore 1</b><br>even groot als, kleiner dan  | 1      |
|       | <i>Opmerking</i><br><i>Het scorepunt alleen toekennen als beide keuzes juist zijn.</i>  |        |

## Speelmomentje

---

- 10 **maximumscore 1**  
voorbeelden van een juist antwoord:
- De dichtheid is overal gelijk.
  - De massa is gelijkmatig verdeeld.
  - De wip is overal van hetzelfde materiaal gemaakt / gelijkmatig van samenstelling.
- 11 **maximumscore 4**  
 $\rho = 2,7 \text{ g/cm}^3$ ; de stof is graniet
- omrekenen van de eenheid van massa 1
  - gebruik van de formule  $\rho = m / V$  1
  - rest van de berekening juist 1
  - noteren van de stof in overeenstemming met de berekende dichtheid 1
- Opmerkingen*  
*Het vierde scorepunt alleen toekennen als een dichtheid is berekend.*  
*Als de kandidaat als stof 'aluminium' noteert, dit fout rekenen.*



| Vraag | Antwoord | Scores |
|-------|----------|--------|
|-------|----------|--------|

**12 maximumscore 3**

(gewicht =) 280 N

- berekenen en/of noteren van de waarde van de zwaartekracht (op de stenen) 1
- toepassen van de momentenwet 1
- rest van de berekening juist 1

*Opmerking*

*Voor het toekennen van het tweede scorepunt hoeft het woord of symbool voor de grootheid gewicht niet genoteerd te zijn.*

**13 maximumscore 2**

kleiner, gelijk blijven, omhoog bewegen

indien de kandidaat achtereenvolgens als keuzes omcirkelt:

- kleiner, gelijk blijven, omhoog bewegen 2
- kleiner, gelijk blijven, omlaag bewegen 1
- groter, gelijk blijven, omlaag bewegen 1
- alle andere combinaties 0

## Wiebelstep

---

**14 C**

**15 maximumscore 2**

|   | constante snelheid | rust | versnelde beweging | vertraagde beweging |
|---|--------------------|------|--------------------|---------------------|
| P |                    |      | X                  |                     |
| Q | X                  |      |                    |                     |
| R |                    |      |                    | X                   |
| S |                    | X    |                    |                     |

- indien vier rijen juist 2
- indien drie rijen juist 1
- indien twee of minder rijen juist 0

**16 maximumscore 1**

( $v =$ ) 18 (km/h)

| Vraag | Antwoord  | Scores           |
|-------|---|------------------|
| 17    | <b>maximumscore 4</b><br>$s = 6 \text{ m}$  |                  |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• bepalen van de remtijd</li> <li>• bepalen van <math>v_{\text{gem}}</math></li> <li>• gebruik van de formule <math>s = v_{\text{gem}} \cdot t</math></li> <li>• rest van de berekening juist</li> </ul> | 1<br>1<br>1<br>1 |
| 18    | <b>maximumscore 2</b><br>$a = 2,1 \text{ (m/s}^2\text{)}$   |                  |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• gebruik van de formule <math>a = (v_e - v_b) / t</math></li> <li>• rest van de berekening juist</li> </ul>   | 1<br>1           |
| 19    | <b>maximumscore 2</b><br>$F = 95 \text{ N}$   |                  |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• gebruik van de formule <math>F = m \cdot a</math></li> <li>• rest van de berekening juist</li> </ul>   | 1<br>1           |
| 20    | <b>D</b>  |                  |

## Motorkraan

---

- 21 **maximumscore 1**  
voorbeelden van een juist antwoord:
- invetten / inoliën
  - verchromen / verzinken / galvaniseren

*Opmerking*

*Als de kandidaat als antwoord geeft 'van RVS maken', dit fout rekenen.*

| Vraag | Antwoord | Scores |
|-------|----------|--------|
|-------|----------|--------|

**22 maximumscore 2**

| plaats       | duwkracht | trekkracht | duw- en trekkracht |
|--------------|-----------|------------|--------------------|
| balk (1)     |           |            | <b>X</b>           |
| cilinder (2) | <b>X</b>  |            |                    |
| ketting (3)  |           | <b>X</b>   |                    |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| indien drie rijen juist      | 2 |
| indien twee rijen juist      | 1 |
| indien een of geen rij juist | 0 |

**23 maximumscore 1**

De berekening bestaat uit:

het noteren van de lengte van de vector en vermenigvuldigen met 1500 (N)


of

het delen van de kracht door de lengte van de vector.

## 24 maximumscore 3

( $F_k =$ ) 5250 (N) (antwoorden van 4950 N tot en met 5550 N goed rekenen)

voorbeeld van een juiste constructie:



- juist ontbinden van de zwaartekracht langs de werklijn in ketting K 1
- tekenen van de kracht in ketting K vanuit P (een lengte van 3,3 cm tot en met 3,7 cm goed rekenen) 1
- noteren van de juiste grootte van de kracht 1

*Opmerkingen*

*Als de kandidaat de zwaartekracht vanuit P niet (juist) heeft ontbonden, voor deze vraag geen scorepunten toekennen.*

*Als de kandidaat de vector van de kracht niet (juist) tekent, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.*

## 25 maximumscore 2

$W = 2700 \text{ J} / W = 2700 \text{ Nm}$

- gebruik van de formule  $W = F \cdot s$  1
- rest van de berekening juist 1

## Aanrecht

---

**26 maximumscore 2**

voorbeeld van een juist antwoord:

De spoelbak voelt kouder aan. Een metaal is een betere (warmte)geleider dan hout.

- juiste materiaal 1
- juiste reden 1

*Opmerking*

*Als de kandidaat als antwoord geeft 'eikenhout, want het is een (warmte)isolator', hiervoor maximaal 1 scorepunt toekennen.*

**27 D****28 maximumscore 2**

voorbeelden van juiste antwoorden:


- Metaal geleidt stroom. Wanneer een elektrisch apparaat kapot is kan er spanning op het aanrechtblad komen te staan. Dus eens met Jorike.
- Elektrische apparaten moeten geaard (of dubbel geïsoleerd) zijn waardoor er geen (of minder) gevaar is. Dus oneens met Jorike.

- juist argument 1
- consequente conclusie 1

## Bijverwarmen

29 maximumscore 3

voorbeeld van een juist antwoord:



- alle symbolen juist 1
- elke component op de juiste plaats 1
- twee batterijen in serie 1

*Opmerking*

*Als de kandidaat een of meer extra componenten plaatst en/of verbindingen maakt, hiervoor 1 scorepunt aftrekken.*

30 maximumscore 2

$$P = 14 \text{ W}$$

- gebruik van de formule  $P = U \cdot I$  1
- rest van de berekening juist 1

31 maximumscore 3

120 (keer)

- gebruik van de formule van  $C = I \cdot t$  1
- rest van de berekening juist 1
- berekenen van het aantal keer ontsteken 1

*Opmerking*

*Het derde scorepunt toekennen in overeenstemming met de berekende tijd.*

## Water warmer

---

32 **maximumscore 1**  
0,25 (dm<sup>3</sup>), 0,25 (kg)

*Opmerking*


*Het scorepunt alleen toekennen als beide getallen juist zijn.*

33 **B**

34 **A**

## 35 maximumscore 3

voorbeeld van een juiste grafiek:



- juist indelen van de verticale as 1
- alle meetpunten juist uitgezet 1
- rechte lijn door of langs de meetpunten 1

*Opmerkingen*

*Als minder dan 2/3 van de verticale as is gebruikt, het eerste scorepunt niet toekennen.*

*Als de kandidaat meer dan een meetpunt onjuist plaatst, het tweede scorepunt niet toekennen.*

*Als de kandidaat de lijn door de oorsprong laat lopen, het derde scorepunt niet toekennen.*

36 B

37 D

## 38 maximumscore 1

Het antwoord moet het inzicht bevatten dat bij 100 °C het water kookt. (Alle energie wordt dan gebruikt om het water te verdampen.)



| Vraag | Antwoord | Scores |
|-------|----------|--------|
|-------|----------|--------|

39 B

40 maximumscore 1

2, 3

*Opmerking*

*Het scorepunt alleen toekennen als beide keuzes juist zijn.*

## Code rood in China

---

41 E

42 maximumscore 2

voorbeelden van juiste antwoorden:

- koolstofdioxide (CO<sub>2</sub>); (versterkt) broeikaseffect
- zwaveloxiden (SO<sub>x</sub>); zure regen / smog
- stikstofoxiden (NO<sub>x</sub>); zure regen / smog

- noteren van een juist nadelig verbrandingsgas 1
- noteren van een bij het genoteerde gas behorend juist milieueffect 1

*Opmerking*

*Als de kandidaat koolstofdioxide noteert met als milieueffect zure regen, dit goed rekenen.*

43 maximumscore 1

wel een, chemische

*Opmerking*

*Het scorepunt alleen toekennen als beide keuzes juist zijn.*

## 5 Aanleveren scores

---

Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 24 mei. Meteen aansluitend op deze datum start Cito met de analyse van de examens.

Ook na 24 mei kunt u nog tot en met 11 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage.

Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector.

### **tweede tijdvak**

Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt **niet** voor de aangewezen vakken.

**natuur- en scheikunde 1 vmbo-GL en TL**

---

**Centraal examen vmbo-GL en TL**

Tijdvak 1

**Correctievoorschrift**

---

Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo-GL en TL,

Bij het centraal examen natuur- en scheikunde 1 vmbo-GL en TL:

Op **pagina 9**, bij **vraag 12** moet

(gewicht =) 280 N

vervangen worden door:

(gewicht =) 281 N

Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren natuur- en scheikunde 1 vmbo-GL en TL.

Namens het College voor Toetsen en Examens,

drs. P.J.J. Hendrikse,  
voorzitter

**natuur- en scheikunde 1 vmbo-GL en TL**

---

**Centraal examen vmbo-GL en TL**

Tijdvak 1

**Correctievoorschrift**

---

Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo-GL en TL,

Bij het centraal examen natuur- en scheikunde 1 vmbo-GL en TL:

Op **pagina 9**, bij **vraag 15** de volgende *Opmerking* toevoegen:

*Opmerking*

*Als een leerling bij letter S een kruisje heeft geplaatst bij 'constante snelheid' in plaats van bij 'rust', dient dit juist gerekend te worden.*

## Toelichting:

Uit reacties van docenten blijkt dat er discussie is over de vraag of bij rust ook gesproken kan worden van een constante snelheid (van 0 m/s). Vanuit het oogpunt van gelijke beoordeling van leerlingenantwoorden, kiezen wij ervoor om bij deze vraag het leerling antwoord dat bij deel S sprake is van constante snelheid ook juist te rekenen. Daarnaast willen we met deze aanvulling lange en principiële discussies tussen eerste en tweede correctoren voorkomen.

Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren natuur- en scheikunde 1 vmbo-GL en TL.

Namens het College voor Toetsen en Examens,

drs. P.J.J. Hendrikse,  
voorzitter